

FLEETSYS 7

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE FLOTAS

Fleetsys 7 garantiza una gestión precisa y eficaz del combustible, al permitir el control total de una sola estación o de una red de estaciones.



Le permite controlar su combustible con mayor eficacia. Se trata de una tecnología probada y actualizada, que combinada con un diseño nuevo y un software moderno dan como resultado la solución de sistemas perfecta para una gestión eficaz de la flota. Una solución que se ha diseñado para flotas y empresas comerciales de todos los tamaños.

Reduzca los gastos de combustible y cree eficiencia operativa mediante la integración y la automatización. Una solución integral, desde el surtidor hasta el software de gestión en la nube.

FIABILIDAD, FLEXIBILIDAD Y
TECNOLOGÍAS MODERNAS
LO HACEN POSIBLE.



FLEETSYS 7 AUTÓNOMO

OPCIÓN EN PEDESTAL FLEETSYS 7 CON UN DISEÑO ATRACTIVO Y COMPACTO, CONSTRUIDO CON ACERO INOXIDABLE

- Control de varios surtidores.
- Funcionamiento intuitivo e interfaz de usuario atractiva.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pantalla LCD táctil y retroiluminada;
- Con lector RFID o Mifare;
- Dependiendo de la interfaz del hardware, puede conectarse a 4 o hasta 8 surtidores;
- Autorización en línea.

ESPECIFICACIONES

- Conexión: ethernet, RS 232, USB, HDMI, Modbus;
- Impresora térmica de 80 mm opcional;
- Conexión ATG opcional;
- Sistemas de identificación: tarjetas Mag Stripe, RFID.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TERMINAL DEL LECTOR DE TARJETAS

Límite de temperatura	De -20° C hasta más de 55° C sin calefacción
Fuente eléctrica	230 VAC
Fuente de alimentación	100VA (configuración estándar sin calefacción)
Módem ethernet/wifi	Opcional en todas las versiones
Calefacción	Opcional en la versión DIT 1000

VERSIONES DIT INTEGRADAS EN LOS SURTIDORES

FLEETSYS 7 DIT 1000



FLEETSYS 7 DIT 1500



Como combinación de un surtidor robusto y de un terminal de combustible moderno, nace Fleetsys 7, una solución completa para gestionar el proceso de identificación y repostaje en la estación de servicio de su empresa.

- Dos factores de forma: P1000 y P1500 con Fleetsys DIT.
- Como surtidor simple o doble, con diferentes capacidades de bombeo, para diésel y gasolina.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Surtidor y terminal de gestión de flotas en una sola unidad;
- Alto rendimiento de los vehículos;
- Flexible y potente;
- Funcionamiento intuitivo e interfaz de usuario atractiva;
- Disponible con boquilla simple y doble.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD táctil y retroiluminada;
- Con RFID PREMIUM-MF RS232 (protocolo Mifare) o RFID PREMIUM-EM RS232;
- Autorización en línea;
- Impresora con transferencia térmica opcional en el modelo P1500;
- Calefacción opcional.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Construcción	Bastidor: acero galvanizado, pintura de doble revestimiento Carcasa: acero inoxidable Paneles: aluminio, pintura de doble revestimiento
Admisión	Aspiración: bomba de engranajes compacta de alto rendimiento RTF • Presión: bomba sumergible
Contador	Medidor de desplazamiento positivo PTF, con generador de impulsos y calibración electrónica integrada
Filtros	Acero inoxidable reutilizable, malla de 100 µm
Motor	Eexd, monofásico/trifásico, 50/60 Hz con protección térmica interna
Calculadora	Fleetsys 7 DIT
Manguera	Ø16, 19, 21, 25 mm (UNE-EN 1360/UNE-EN 13483) (homologado VR2)
Boquilla	Automática ZVA2 u otras
Tipos de combustible	Gasolina Diésel Biodiésel AdBlue c/calefacción 1
Caudales	10, 40, 80, 130 l/min Hasta 2 productos/2 mangueras
Certificados	ATEX
	De -20° C hasta más de 55° C sin calefacción

OPCIONES

Volumen preestablecido
Disyuntor
Calentamiento del cabezal electrónico
Motor monofásico
Motor trifásico
Gestión de flotas
Kit de baja temperatura
Acoplamiento de ruptura
Boquillas personalizadas y manguitos
Conexión ascendente flexible
Panel de imagen de acero inoxidable AISI304
Carcasa de acero inoxidable AISI316
Marco de cimentación
Imagen corporativa personalizada
Mástil de manguera (no disponible con LGP)

SOFTWARE DE GESTIÓN



Mejore el control de su sistema y sea aún más eficiente con Fleetsys 7 y el gestor de flotas PCS.

Gracias a este nuevo módulo, ahora puede gestionar al completo y aumentar la rentabilidad de su flota.

Detalles como las transacciones de autorización para el suministro de combustible, las normas de uso de las tarjetas, los informes o incluso la pantalla pueden personalizarse por completo para tener una mejor comunicación con los conductores. Una gestión integrada del combustible y de la flota que le permite tener un control completo y en tiempo real.

VENTAJAS

- Diseñado para su implementación en la nube (SaaS).
- También disponible in situ.
- Accesible a través de cualquier navegador web.
- Gestión centralizada para uno o varios lugares.
- Muy fácil de usar.
- Motor de informes personalizable y configurable.
- Desviaciones del consumo de los vehículos vs. consumo normal.
- Uso de los conductores por vehículo, seguimiento del comportamiento al volante.
- Exportación rápida de hojas de cálculo.
- API incorporada para la integración de datos con software de flotas y/o finanzas.



CARACTERÍSTICAS

- Lista de conductores autorizados y vehículos.
- Agrupación de todos los vehículos según una configuración específica y personalizada.
- Límites de transacciones y restricciones por tarjeta, por cliente, etc.
- Registro de transacciones de combustible en tiempo real.
- Cuentakilómetros del vehículo y horas del motor.
- Peticiones configurables adicionales para que el usuario las introduzca; centro de coste y código de actividad.
- Informes por conductor, vehículo, producto, centro, departamento, modelo, etc.
- Gestión del inventario de los depósitos.

DIAGRAMA DE ESCENARIOS POSIBLES



INNOVACIÓN A SU SERVICIO

